

提案编号: B-IV-1-31

肇庆学院三届五次教代会提案承办处理意见表

提案名称	关于对音乐楼课室多媒体设备升级改造的提案			
承办单位处理意见	<p>王伽娜 代表:</p> <p>你们在肇庆学院三届五次教代会提交的《肇庆学院教代会提案工作暂行规定》的提案,经教代会提案审查工作小组审核,给予立案,并移交 本单位 承办。现将该提案办理情况答复如下:</p> <p>首先,非常感谢你们对教代会的支持,同时欢迎你们继续向大会提出宝贵的意见。承办处理意见如下:</p> <p>代表们反映的课室数量和多媒体课室设备落后、老化问题,我处高度重视,并主动与代表们沟通联系。</p> <p>1、5月28日下午,我处赵金副处长与代表们实地查看,检查课室、设备等问题,并查看检修记录。经查,201室、301室设备购于2009年,202室、307室设备购于2012年,均达到使用年限,并多次返修。</p> <p>2、经我处领导班子研究决定,本着以人为本,服务学校的原则,同意更换四间多媒体课室的电脑和投影设备,已按程序申请采购。</p> <p>3、关于多媒体课室数量不足问题,建议向学校教务处提交申请统筹安排;由于涉及多媒体投影设备维修更换及备用器材问题,建议将现有的201、202、301、307等四间多媒体课室一并交由教务处科室管理科统筹安排。</p> <p style="text-align: center;"></p>			
	提案处理意见反馈	满 意	基本 满 意	不 满 意
	提案人补充意见及建议	提案人签名: 时间: 年 月 日		

注: 提案人对提案处理意见反馈,在对应的评价栏内打“O”。

建议编号: B-IV-1-32

肇庆学院四届一次教代会建议答复意见表

建议名称	关于加快建设我校“大学生体质健康促进实训楼”的建议
办理 单位 答复 意见	<p>李永佳、赵西堂、唐运刚 代表:</p> <p>你们在肇庆学院四届一次教代会提交的《关于加快建设我校“大学生体质健康促进实训楼”的建议》的提案,经教代会提案审查工作小组审核,未予立案,作为工作建议移交 基建处 办理。现将该建议办理情况答复如下:</p> <p>对照普通高等学校《体育场馆设施配备目录》和《普通高等学校体育场地基本要求及体育器材配备目录》,我校的室内外场地设施的确存在一定差距(见附件1)。</p> <p>一、根据肇庆学院“十三五”校园建设规划,十三五期间学校规划建设体育馆15000平方米、室外运动场28000平方米、游泳池2000平方米等体育场地和设施,下一步我处将根据实际情况报学校领导班子集体决策通过后实施,逐步解决体育各类实验实践用房缺口问题。</p> <p>二、第一、二运动场和学生宿舍区修建单双杠、肋木等体育设施项目已通过招投标中心确定了中标单位(见附件2),并会同体育与健康学院、学生处两部门确定了安装位置。该工程将于本学期完成,下学期正式投入使用。</p> <p>三、关于公体任课老师挂钩指导学校大学生体育社团、业余训练给予一定工作量问题,人事处建议大学生开展课外体育锻炼纳入到学校的社团管理,社团指导教师由体育学院委派。指导教师的工作量按肇学院【2017】54号文的相关规定执行(见附件3)。</p>
	<p>办理单位: 基建处</p>  <p>时间: 2019年6月6日</p>

体育设施配置对照表

基本配置类国家标准		肇庆学院现状		
		室外场地设施	室内场地设施	室内场地设施
一. 生均面积(平方米)		一. 生均面积(平方米)		
4.7	0.3	4.24	0.79	0.79
二. 设施内容		二. 设施内容		
1、必配类	a. 多功能综合体育馆1座。	1、必配类	a. 多功能综合体育馆1座。	
a. 400米田径场(内含足球场)4个。	b. 50米室内游泳馆1座。	a. 400米田径场(内含足球场)2个, 200米田径场(内含足球场)1个。	b. 50米室内游泳馆0座。	b. 50米室内游泳馆0座。
b. 篮球场、排球场、网球场80个。	c. 风雨操场2个。	b. 篮球场、排球场、网球场53个	c. 风雨操场0个。	c. 25×50米室外游泳池1个, 轮滑场1个。
c. 25×50米室外游泳池(轮滑、滑雪场地)2个。	d、室内单项运动场地若干。	c. 25×50米室外游泳池1个, 轮滑场1个。	d、室内单项运动场地若干。	d. 武术、健身器械区若干。
d. 武术、健身器械区若干。	e. 固定的学生体质健康检测场所	d. 武术、健身器械区若干。	e. 固定的学生体质健康检测场所	e. 固定的学生体质健康检测场所
2、选配类	结合学校的人力、财力及学生的兴趣、爱好选择其他设施内容。	2、选配类	结合学校的人力、财力及学生的兴趣、爱好选择其他设施内容。	
三. 基本要求		三. 基本要求		
a. 400米塑胶田径场4个。	a. 体育馆座席不少于4000座。	a. 400米塑胶田径场2个。	a. 体育馆座席少于4000座。	a. 体育馆座席少于4000座。
b. 天然草皮或人工草皮足球场4块。	b. 游泳馆座席不少于600个。	b. 天然草皮或人工草皮足球场2块	b. 无游泳馆。	b. 无游泳馆。
c. 25×50米标准室外游泳池，具有完整的供学生更衣、冲洗的设施。	c. 各专项用房地面均为木质或塑胶。	c. 25×50米标准室外游泳池，具有完整的供学生更衣、冲洗的设施。	c. 各专项用房地面均为木质或塑胶。	c. 各专项用房地面均为木质或塑胶。
d. 篮球场、排球场90%硬化。		d. 篮球场、排球场100%硬化。	e. 网球场地100%塑胶。	d. 篮球场、排球场100%硬化。
e. 网球场地80%塑胶。		e. 网球场地100%塑胶。	f. 其它设施符合某项目活动的相应条件。	e. 网球场地100%塑胶。
f. 其它设施符合某项目活动的相应条件。				f. 其它设施符合某项目活动的相应条件。

中标通知书

基建处：

关于“修建单双杠、肋木、压腿单杠等体育设施工程”【肇学院招（工）[2019]01号】，通过邀请招标确定广东金衡建筑工程有限公司为中标候选单位，中标价为人民币152786.09元。

请你单位在收到中标通知之日起3个工作日内与广东金衡建筑工程有限公司联系、签订合同以及进入广东政府采购网进行合同管理。联系人：温倩妮，联系电话：13172623237

特此通知！



附件3

校内二级单位工作函

工作函标题	基建处关于征求四届一次教代会提案答复意见的函		
工作函正文	<p>人事处： 根据学校工作安排，B-IV-1-32是我处负责承办的四届一次教代会提案建议，由于内容涉及贵处相关职能，恳请贵处根据实际情况提出答复意见，并于5月27日下午下班前回复我处。 专此函致</p> <p style="text-align: right;">基建处 2019年5月22日</p> <p>附件： 关于加快建设我校“大学生体质健康促进实训楼”的建议.pdf (215.24KB)</p>		
发函单位	基建处	发函时间	2019-05-22
拟稿人	梁伙艳	联系电话	2716231
收函单位	<p>收函单位：人事处、计划生育办公室 收函员：潘超平， 注：如果不清楚收函员选谁，可在选人框中点击“角色”，左侧栏将会显示所有角色，点击其中某一个部门后，右侧栏就会出现该部门的收函员。</p>		
发函单位负责人 审批意见	<p>请贵处给予答复为盼！</p> <p style="text-align: right;">古宛娴 2019-05-22</p>		
收函单位回复意见	<p>建议大学生开展课外体育锻炼纳入到学校的社团管理，社团指导教师由体育学院委派。指导教师的工作量按肇学院【2017】54号文的相关规定执行。</p> <p style="text-align: right;">潘超平 2019-05-27</p>		

会签意见区

第2步【会签】二级单位负责人审批意见 古宛娴：

2019-05-22 10:24:09

请贵处给予答复为盼！

第3步【会签】收函单位回复意见 潘超平：

2019-05-27 08:52:34

建议大学生开展课外体育锻炼纳入到学校的社团管理，社团指导教师由体育学院委派。指导教师的工作量按肇学院【2017】54号文的相关规定执行。

流程开始（流水号：7768）			
第1步	步骤序号1：二级单位发函	国 梁伙艳 主办[已办结, 用时: 2分钟13秒]	开始于: 2019-05-22 10:02:33 结束于: 2019-05-22 10:04:46
第2步	步骤序号2：二级单位负责人审批意见	国 古宛姻[已办结, 用时: 18分钟17秒]	开始于: 2019-05-22 10:06:01 结束于: 2019-05-22 10:24:18
第3步	步骤序号3：收函单位回复意见	国 潘超平[已办结, 用时: 2天21小时49分钟20秒]	开始于: 2019-05-24 11:03:22 结束于: 2019-05-27 08:52:42
流程结束			

建议编号: B-IV-1-33

肇庆学院四届一次教代会建议答复意见表

建议名称	关于有效利用我校学府西路增加体育锻炼健身场地的建议
办理单位	<p><u>杨海平、李永佳、吴亮、赵西堂</u> 代表:</p> <p>你们在肇庆学院四届一次教代会提交的《关于有效利用我校学府西路增加体育锻炼健身场地的建议》的提案,经教代会提案审查工作小组审核,未予立案,作为工作建议移交 <u>基建处</u> 办理。现将该建议办理情况答复如下:</p> <p>对照普通高等学校《体育场馆设施配备目录》和《普通高等学校体育场地基本要求及体育器材配备目录》,我校的室内外场地设施的确存在一定差距,难以满足学校体育教学、专业队运动训练、学生课余活动锻炼等方面需要。因此,根据肇庆学院“十三五”校园建设规划,十三五期间,学校规划建设体育馆 15000 平方米、室外运动场 28000 平方米、游泳池 2000 平方米。</p>
答复意见	<p>关于对学府西路实施分时段交通管制的具体建议,我处书面征求了校园道路的主要管理部门保卫处,他们认为校园道路首先是以疏导交通为目的,若要规划西环路为锻炼场所,建议管制时间为 19:00 至次日 7:00,同时在路两端设置移动路障(见附件)。具体交通管制事宜请径向学校保卫处联系落实。</p>



办理单位: 基建处

时间: 2019年6月5日

关于提案 B-IV-1-33、A-IV-1-9 的回复意见

基建处：

我处已收悉 B-IV-1-33、A-IV-1-9 两个提案，经现场考察研究，建议如下：

一 对提案 B-IV-1-33 的建议为：

- 1、加大投入建设体育场馆，解决师生锻炼需求。
- 2、校园道路首先是以疏导交通为目的，下午 4:30 及早上 8:00 时段正为上下班高峰时段，容易造成交通伤害。
- 3、若要规划西环路为锻炼场所，建议管制时间为晚上 19:00—次日 7:00，同时在路两端设置移动路障。

二、对提案 A-IV-1-9 的建议为：

- 1、定时开放东南门的前提首先请基建处改造东南门铁门，这才便于人、车辆有效分流。
- 2、绿化带改为人行道此方案可行，或者兼改为停车位。



建议编号: B-IV-1-34

肇庆学院四届一次教代会建议答复意见表

建议名称	关于新修一栋七层楼综合运动馆的建议
办理单位	<p>孙林、唐运刚、张伟霞 代表:</p> <p>你们在肇庆学院四届一次教代会提交的《关于新修一栋七层楼综合运动馆的建议》的提案,经教代会提案审查工作小组审核,未予立案,作为工作建议移交 <u>基建处</u> 办理。现将该建议办理情况答复如下:</p> <p>对照普通高等学校《体育场馆设施配备目录》和《普通高等学校体育场地基本要求及体育器材配备目录》,我校的室内外场地设施的确存在一定差距(见附件),无法满足教学需求和师生员工锻炼的需要。</p> <p>根据肇庆学院“十三五”校园建设规划,十三五期间学校规划建设体育馆 15000 平方米、室外运动场 28000 平方米、游泳池 2000 平方米等体育场地和设施,下一步我处将根据实际情况报学校领导班子集体决策通过后实施。</p>
答复意见	



办理单位 基建处

时间: 2019年6月6日

体育设施配置对照表

基本配置类国家标准		肇庆学院现状		
		室外场地设施	室内场地设施	室内场地设施
一. 生均面积(平方米)			一. 生均面积(平方米)	
4.7	0.3	4.24	4.24	0.79
二. 设施内容		二. 设施内容		
1、必配类	a. 多功能综合体育馆1座。	1、必配类	a. 多功能综合体育馆1座。	a. 多功能综合体育馆1座。
a. 400米田径场(内含足球场)4个。	b. 50米室内游泳馆1座。	a. 400米田径场(内含足球场)2个, 200米田径场(内含足球场)1个。	b. 50米室内游泳馆0座。	b. 50米室内游泳馆0座。
b. 篮球场、排球场、网球场80个。	c. 风雨操场2个。	b. 篮球场、排球场、网球场53个	c. 风雨操场0个。	c. 25×50米室外游泳池1个, 轮滑场1个。
c. 25×50米室外游泳池(轮滑、滑雪场地)2个。	d. 室内单项运动场地若干。	c. 25×50米室外游泳池1个, 轮滑场1个。	d. 室内单项运动场地若干。	d. 武术、健身器械区若干。
d. 武术、健身器械区若干。	e. 固定的学生体质健康检测场所2、选配类	d. 武术、健身器械区若干。	e. 固定的学生体质健康检测场所2、选配类	e. 固定的学生体质健康检测场所2、选配类
结合学校的人力、财力及学生的兴趣、爱好选择其他设施内容。		结合学校的人力、财力及学生的兴趣、爱好选择其他设施内容。		结合学校的人力、财力及学生的兴趣、爱好选择其他设施内容。
三. 基本要求		三. 基本要求		
a. 400米塑胶田径场4个。	a. 体育馆座席不少于4000座。	a. 400米塑胶田径场2个。	a. 体育馆座席少于4000座。	a. 体育馆座席少于4000座。
b. 天然草皮或人工草皮足球场4块。	b. 游泳馆座席不少于600个。	b. 天然草皮或人工草皮足球场2块	b. 无游泳馆。	b. 无游泳馆。
c. 25×50米标准室外游泳池, 具有完整的供学生更衣、冲洗的设施。	c. 各专项用房地面均为木质或塑胶。	c. 25×50米标准室外游泳池, 具有完整的供学生更衣、冲洗的设施。	c. 各专项用房地面均为木质或塑胶。	c. 各专项用房地面均为木质或塑胶。
d. 篮球场、排球场90%硬化。		d. 篮球场、排球场100%硬化。		d. 篮球场、排球场100%硬化。
e. 网球场地80%塑胶。		e. 网球场地100%塑胶。		e. 网球场地100%塑胶。
f. 其它设施符合某项目活动的相应条件。		f. 其它设施符合某项目活动的相应条件。		f. 其它设施符合某项目活动的相应条件。

建议编号: B-IV-1-35

肇庆学院四届一次教代会建议答复意见表

建议名称	关于教育技术大楼部分区域安装铝合金窗的提案
	<p><u>盘炜生、张志华、赵嘉凌</u>代表:</p> <p>你们在肇庆学院四届一次教代会提交的《关于教育技术大楼部分区域安装铝合金窗的提案》的提案,经教代会提案审查工作小组审核,未予立案,作为工作建议移交<u>基建处</u>办理。现将该建议办理情况答复如下:</p> <p>学校这几年在举全校之力决胜 2020 年硕士学位授予权,基建经费相对紧张,学校今年没有安排该项目预算,但对代表们所反映的问题,我处已经与信息中心协商达成初步意见,建议把教育技术大楼部分区域安装铝合金窗项目纳入学校机房扩建专项来实施。</p>
办理	
单位	
答复	
意见	



时间: 2019年5月31日

建议编号: B-IV-1-36

肇庆学院四届一次教代会建议答复意见表

建议名称	关于改善图书馆整体环境的建议
办理单位 答复意见	<p><u>岳春杰、刘英梅、夏晓玲</u> 代表:</p> <p>你们在肇庆学院四届一次教代会提交的《关于改善图书馆整体环境的建议》的提案,经教代会提案审查工作小组审核,未予立案,作为工作建议移交<u>基建处</u>办理。现将该建议办理情况答复如下:</p> <p>图书馆于 2004 年底竣工交付使用,经过十几年的使用,的确出现了一些问题,包括天花板漏水、墙面剥落、窗户无法打开等。学校这几年在举全校之力决胜 2020 年硕士学位授予权,基建经费相对紧张,对图书馆内部进行整体维修短期内无法实现,但对代表们所反映的问题,我处也作了相应的修缮,具体包括:</p> <ol style="list-style-type: none">1、关于书库天花板漏水和内墙墙面剥落问题,我处已在去年底至今年初分别完成了修缮。2、关于书库玻璃窗无法打开,请你们按《肇庆学院小型基本建设与维修管理规定(修订)》相关规定书面报送给基建处。3、关于厕所气味弥漫至整个大厅问题,我处已在去年对一楼和二楼的卫生间加装了抽风系统,大大改善了厕所异味问题,下一步请你们加强与后勤管理处沟通,敦促物业公司认真做好图书馆卫生尤其是卫生间的保洁工作,采取每日巡查督促、重点问题及时反馈解决,每月公示考评成绩作为付费依据等办法,督促物业公司清潔卫生工作落实好。4、关于欠缺绿化美化问题,我处已征求后勤管理处意见(见附件),他们准备明年将此项预算上报学校,由学校决定是否批准。



办理单位: 基建处

时间: 2019年5月30日

关于《基建处征求四届一次教代会提案答复意见的函》 回复意见

基建处：

贵处《基建处关于征求四届一次教代会提案答复意见的函》我处已收悉。经我处研究，现将意见回复如下：

① 因我处无此预算，无法在图书馆馆内放置绿植，准备明年将此项预算上报学校，由学校决定是否批准。

二、我处同意在篮球场旁边设置小型洗手台，由贵处提出在学校哪些篮球场设置。

特此回复。



建议编号: B-IV-1-37

肇庆学院四届一次教代会建议答复意见表

建议名称	关于以酒店专业实验室建设为由立项建设星级标准学术交流中心的建议
办理单位	<p>何绍勤、李怀顺、肖建珍 代表:</p> <p>你们在肇庆学院四届一次教代会提交的《关于以酒店专业实验室建设为由立项建设星级标准学术交流中心的建议》的提案,经教代会提案审查工作小组审核,未予立案,作为工作建议移交 <u>基建处</u> 办理。现将该建议办理情况答复如下:</p> <p>根据学校总体规划,在校园西南角规划了国际学术交流中心。按照 2008 年 12 月 16 日校长办公会议决议,我处于 2009 年 12 月完成了国际学术交流中心的立项工作,肇庆市发展和改革局同意采用 BOT 方式建设该中心。</p> <p>经公开招标,确定肇庆市七星旅游集团有限公司为该项目的投资、施工及运营方。截止至 2011 年 12 月,他们完成了设计、钻探、监理招标等前期工作以及图纸设计、图纸审查工作。由于前期工作时间花费较长、建筑成本增加太多,投资方经评估后认为资金压力太大,于 2012 年 12 月 25 日与学校协商决定解除了引资协议。</p> <p>2014 年中央下令五年内禁止建设楼、堂、馆、所,政策上暂时不予以支持建设星级标准学术交流中心。另外,学校这几年在举全校之力决胜 2020 年硕士学位授予权,基建经费相对紧张。鉴于学校酒店管理专业实训实验楼的实际情况,我处将认真研究相关政策,与相关部门作充分沟通,待学校经济许可及政策条件成熟后尽快将该项目提上议事日程。</p>
答复意见	<p>办理单位:<u>基建处</u></p> <p>时间: 2019 年 5 月 30 日</p>

建议编号: B-IV-1-38

肇庆学院四届一次教代会建议答复意见表


建议名称	关于重新规划安排中巴软件大楼前停车位的建议
办理单位	<p>李坚、朱嘉贤、杨玉孟 代表:</p> <p>你们在肇庆学院四届一次教代会提交的《关于重新规划安排中巴软件大楼前停车位的建议》的提案,经教代会提案审查工作小组审核,未予立案,作为工作建议移交 <u>基建处</u> 办理。现将该建议办理情况答复如下:</p> <p>由于市政七星二路建设需要,主校区南围墙在去年进行退线重建,确实出现了建议所反应的情况。为此,我处多次深入现场勘察和实地测量,对中巴软件大楼南面停车位进行重新规划,制定了三个建设方案(见附件),但学校这几年在举全校之力决胜 2020 年硕士学位授予权,基建经费相对紧张,今年将无法落实该项目。经我处研究,计划待来年学校财政充裕时再启动该停车场重新规划项目,并按基建规定程序报学校决策后实施。</p>
答复意见	



办理单位: 基建处


时间: 2019 年 5 月 31 日

卷之三




一
方案

注：图中尺寸以米为单位。



方案二
路二星七

注：图中尺寸以米为单位。



七 星 二 路

方案三(围墙侧设树池)

注：图中尺寸以米为单位。

提案编号: B-IV-1-39

肇庆学院四届一次教代会提案承办处理意见表

提案名称	关于完善理工大楼周边下水道系统排给水功能及增加停车位的建议
承办单位 处理意见	<p>姚艳、李湘、陈志胜 代表:</p> <p>你们在肇庆学院四届一次教代会提交的《关于完善理工大楼周边下水道系统排给水功能及增加停车位的建议》的提案,经教代会提案审查工作小组审核,未予立案,作为工作建议移交 <u>后勤管理处</u> 办理。现将该建议办理情况答复如下:</p> <p>1、提案中提出的理工大楼周边下水道排水系统功能较为不完善的现象确实存在,后勤管理处也于早前发现此问题,经检查,问题在于理工大楼西侧斜坡主排水管的检查井被人为用很大的水泥块堵塞,管径1米的管只剩下20厘米的口子排水,因此每逢下大雨,雨水必定会从检查井涌出,由于该检查井位置较深(约2.5米),沼气浓度高,清理堵塞物工作难度高且具极大安全隐患。后勤管理处想方设法解决问题,最后于今年5月21日聘请专业公司,在做好一切防护措施,确保安全的前提下进行清理堵塞物作业,终于在第二天全部清理堵塞物,恢复排水功能,经随后大雨后检查,发现雨水不会从检查井涌出了,问题已解决。</p> <p>2、经咨询学校医院,我校校园除“四害”工作由专业公司定期(每月一次)进行消杀。另我处将加强对物业公司的监管,确保理工大楼周边环境干净、卫生和无积水,减少病媒生物的滋生。</p> <p>3、经咨询基建处,该处近期将重新规划、建设中巴软件园南侧停车位,建设完成后,停车位数量比原有的增加一倍,这样会缓解中巴软件园周边停车难的问题。</p>

承办单位: 后勤管理处

时间: 2019年6月10日



建议编号: B-IV-1-40

肇庆学院四届一次教代会建议答复意见表

建议名称	关于图书馆洗手间保洁及全馆清洁卫生问题的提案
办理单位 答复意见	<p>夏晓玲、刘英梅、詹丽华 代表:</p> <p>你们在肇庆学院四届一次教代会提交的《关于图书馆洗手间保洁及全馆清洁卫生问题的提案》的提案,经教代会提案审查工作小组审核,未予立案,作为工作建议移交 <u>后勤管理处</u> 办理。现将该建议办理情况答复如下:</p> <p>图书馆洗手间保洁及全馆清洁卫生问题,主要是卫生间异味较大的问题,经调查主要原因是:(1) 先天不足、通风条件差;(2) 使用人数众多(3) 个别人卫生意识差,用完不冲洗等。针对以上情况,后勤管理处高度重视,千方百计改善图书馆的卫生环境,于去年12月采取以下措施:(1) 打开东向的窗玻璃、协调基建处加装通风设备和增设地板抽风机,尽可能改善通风条件;(2) 加大对物业公司的监管力度,督促其严格履行合同条款,同时增加支付服务费要求物业公司每天增加冲洗卫生间5次,达到每天9次,是我校每天冲洗次数最多的卫生间;(3) 张贴温馨提示,尽可能减少使用后不冲洗的现象;(4) 放置卫生香球等等,通过以上大量的工作,取得了较明显的效果,但离师生的要求尚有差距,为此,我处将继续采取更有力的措施,如派专人负责监管图书馆的清洁保洁质量,督促物业公司按质按量提供服务、拟于今年7月15日前改装大功率抽风机和地板抽风机等等,力求为师生提供一个干净、整洁和舒适的阅读环境。</p>

办理单位: 后勤管理处

时间: 2019年6月10日

建议编号: B-IV-1-41

肇庆学院四届一次教代会建议答复意见表

建议名称	关于建议实验大楼增加人文气息设计元素的提案
办理单位	<p>吴丽欢, 李湘, 姚艳 代表:</p> <p>你们在肇庆学院四届一次教代会提交的《关于建议实验大楼增加人文气息设计元素》的提案, 经教代会提案审查工作小组审核, 未予立案, 作为工作建议移交<u>后勤管理处</u>办理。现将该建议办理情况答复如下:</p> <p>提案中提出的利用教学或实验大楼中庭空置空间营造文化交流场所的建议很有实际意义, 能够提高校园公共空间的利用率。但经我处现场勘察, 发现理工大楼中厅位置旁边分布着强电房、弱电房、消防设施和电梯, 且大多空间属于消防安全通道。同时, 理工大楼有7层楼, 分布着不同专业的大量实验室(包括化学类实验室), 防火要求较高。因此, 从安全防火和消防疏散需要的角度考虑, 不宜在理工大楼中庭设置课间休息场所。</p>
答复意见	

办理单位: 后勤管理处 时间: 2019年6月10日



建议编号: B-IV-1-42

肇庆学院四届一次教代会建议答复意见表

建议名称	关于对金工楼周边环境进行综合治理的建议
	<p><u>阮铭业、田华、蔡超明</u> 代表:</p> <p>你们在肇庆学院四届一次教代会提交的《关于对金工楼周边环境进行综合治理的建议》的提案,经教代会提案审查工作小组审核,未予立案,作为工作建议移交 <u>后勤管理处</u> 办理。现将该建议办理情况答复如下:</p> <p>金工楼周边环境整治属于基建处职能,由基建处予以答复,详见附件。</p>
办理 单位	
答复 意见	
	<p>办理单位: <u>后勤管理处</u></p>  <p>时间: 2019年6月10日</p>

关于对金工楼周边环境进行综合治理建议的回复

后勤管理处：

贵处《关于对金工楼周边环境进行综合治理的建议》已收悉。经我处研究，现将有关意见回复如下：

一、北岭排洪渠管涌漏水问题。主校区北面的北岭排洪渠隶属端州区水利部门管理，其他单位和个人未经许可均不能擅自破坏、开挖和改动排洪渠。自5月31日洪水再次泛滥校园以来，我处多次与政府相关部门积极沟通，并已拟函呈学校审核，准备报送肇庆市人民政府，申请对北岭排洪渠肇庆学院段渠底进行硬底化、侧面用砼护壁，解决管涌漏水情况。我处将积极跟进该事项的后续落实。

二、金工楼北侧改造问题。学校这几年在举全校之力决胜2020年硕士学位授予权，基建经费相对紧张，今年将无法落实该项目。经我处研究，计划待来年学校财政充裕时再启动该改造项目，并按基建规定程序报学校决策后实施。

特此回复。



建议编号: B-IV-1-43

肇庆学院四届一次教代会建议答复意见表

建议名称	关于北苑教工宿舍排水渠定期维护的建议
办理单位 答复意见	<p>赵嘉凌、盘伟生、张志华 代表:</p> <p>你们在肇庆学院四届一次教代会提交的《关于北苑教工宿舍排水渠定期维护的建议》的提案,经教代会提案审查工作小组审核,未予立案,作为工作建议移交 <u>后勤管理处</u> 办理。现将该建议办理情况答复如下:</p> <p>由于创建文明校园及防治鼠患等原因,北苑大多数排污(水)均进行了加盖、密封处理,暴雨天气可能会出现局部位置排水不畅、堵塞或积水等现象,给教职工生活带来一定影响。近年来,后勤管理处定期、分期分批对北苑、西苑教工宿舍排污(水)渠进行维护清理。由于近两年学校要集中人力、财力全力做好申硕工作,鉴于学校经费比较紧张,我处将根据轻重缓急情况分期分批对教工宿舍楼周边的排污渠进行疏通、清理和维护,尽最大努力为广大师生员工创造文明整洁的生活环境。我处计划于7月15日前安排对北苑19幢周边的排水渠进行清理维护,并对北苑教工宿舍区破损的排水渠进行维修。</p>
办理单位:	时间: 2019年6月10日

办理单位: 后勤管理处



建议编号: B-ZV-1~44

肇庆学院四届一次教代会建议答复意见表

建议名称	关于老旧教工宿舍加装电梯及老化电线更换的提案
办理单位 答复意见	<p>张素斌、蔡振治、汪洪武代表:</p> <p>你们在肇庆学院四届一次教代会提交的《关于老旧教工宿舍加装电梯及老化电线更换的提案》提案,经教代会提案审查工作小组审核,未予立案,作为工作建议移交后勤管理处办理。现将建议办理情况答复如下:</p> <p>1. 根据《肇庆市既有住宅增设电梯管理办法(试行)》第五条,既有住宅增设电梯应当经专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,但增设电梯拟占用业主专有部分的,应当征得该专有部分的业主同意。近期,肇庆市发布的《肇庆市老旧小区加装电梯试点工作方案》中规定加装电梯小区要符合结构设计、消防、交通、供电等相关规范要求。既有住宅增设电梯的意向和建筑设计方案,首先应当听取拟增设电梯所在物业管理区域范围内业主的意见。</p> <p>2. 学校教工宿舍(房改房)属既有住宅产权房,住户可根据《肇庆市既有住宅增设电梯管理办法(试行)》和《肇庆市老旧小区加装电梯试点工作方案》自行组织实施(其中包括资金筹集等)。</p> <p>3. 学校同意即有产权住户加装电梯,由住户自行组织实施,按规定自行组织管理,学校协助办理安装电梯的相关手续”。</p> <p>4. 增设电梯所有工程费用由住户负责。</p>
	<p>办理单位: 后勤管理处</p>  <p>时间: 2019年6月10日</p>

建议编号: B-ZV-1-45

肇庆学院四届一次教代会建议答复意见表

建议名称	学校家属区既有住宅加装电梯的提案
办理单位 答复意见	<p>唐雪莹、胡海鹏、黄伟 代表:</p> <p>你们在肇庆学院四届一次教代会提交的《学校家属区即有住宅加装电梯的提案》提案,经教代会提案审查工作小组审核,未予立案,作为工作建议移交<u>后勤管理处</u>办理。现将建议办理情况答复如下:</p> <p>1. 根据《肇庆市既有住宅增设电梯管理办法(试行)》第五条,既有住宅增设电梯应当经专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,但增设电梯拟占用业主专有部分的,应当征得该专有部分的业主同意。近期,肇庆市发布的《肇庆市老旧小区加装电梯试点工作方案》中规定加装电梯小区要符合结构设计、消防、交通、供电等相关规范要求。既有住宅增设电梯的意向和建筑设计方案,首先应当听取拟增设电梯所在物业管理区域范围内业主的意见。</p> <p>2. 学校教工宿舍(房改房)属既有住宅产权房,住户可根据《肇庆市既有住宅增设电梯管理办法(试行)》和《肇庆市老旧小区加装电梯试点工作方案》自行组织实施(其中包括资金筹集等)。</p> <p>3. 学校同意即有产权住户加装电梯,由住户自行组织实施,按规定自行组织管理,学校协助办理安装电梯的相关手续”。</p> <p>4. 增设电梯所有工程费用由住户负责。</p>
	办理单位:  后勤管理处

时间: 2019年6月10日

建议编号: B-ZV-1-46

肇庆学院四届一次教代会建议答复意见表

建议名称	关于在教工宿舍安置电梯的建议
办理单位 答复意见	<p>刘英梅、岳春杰、詹丽华 代表:</p> <p>你们在肇庆学院四届一次教代会提交的《关于在教工宿舍安置电梯的建议》的提案,经教代会提案审查工作小组审核,未予立案,作为工作建议移交后勤管理处办理。现将上建议办理情况答复如下:</p> <p>1. 根据《肇庆市既有住宅增设电梯管理办法(试行)》第五条,既有住宅增设电梯应当经专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,但增设电梯拟占用业主专有部分的,应当征得该专有部分的业主同意。近期,肇庆市发布的《肇庆市老旧小区加装电梯试点工作方案》中规定加装电梯小区要符合结构设计、消防、交通、供电等相关规范要求。既有住宅增设电梯的意向和建筑设计方案,首先应当听取拟增设电梯所在物业管理区域范围内业主的意见。</p> <p>2. 学校教工宿舍(房改房)属既有住宅产权房,住户可根据《肇庆市既有住宅增设电梯管理办法》(试行)和《肇庆市老旧小区加装电梯试点工作方案》自行组织实施(其中包括资金筹集等)。</p> <p>3. 学校同意即有产权住户加装电梯,由住户自行组织实施,按规定自行组织管理,学校协助办理安装电梯的相关手续”。</p> <p>4. 增设电梯所有工程费用由住户负责。</p>
办理单位:	 <p>时间: 2019年6月10日</p>

建议编号: B-ZV-1-47

肇庆学院四届一次教代会建议答复意见表

建议名称	关于给校园内旧教工宿舍加装电梯的建议
办理单位 答复意见	<p>朱智伟、吴晓、阿春香 代表:</p> <p>你们在肇庆学院四届一次教代会提交的《关于给校园内旧教工宿舍加装电梯的建议》提案,经教代会提案审查工作小组审核,未予立案,作为工作建议移交<u>后勤管理处</u>办理。现将建议办理情况答复如下:</p> <p>1. 根据《肇庆市既有住宅增设电梯管理办法(试行)》第五条,既有住宅增设电梯应当经专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,但增设电梯拟占用业主专有部分的,应当征得该专有部分的业主同意。近期,肇庆市发布的《肇庆市老旧小区加装电梯试点工作方案》中规定加装电梯小区要符合结构设计、消防、交通、供电等相关规范要求。既有住宅增设电梯的意向和建筑设计方案,首先应当听取拟增设电梯所在物业管理区域范围内业主的意见。</p> <p>2. 学校教工宿舍(房改房)属既有住宅产权房,住户可根据《肇庆市既有住宅增设电梯管理办法》(试行)和《肇庆市老旧小区加装电梯试点工作方案》自行组织实施(其中包括资金筹集等)。</p> <p>3. 学校同意即有产权住户加装电梯,由住户自行组织实施,按规定自行组织管理,学校协助办理安装电梯的相关手续”。</p> <p>4. 增设电梯所有工程费用由住户负责。</p>

办理单位: 后勤管理处

时间: 2019年6月10日

建议编号: B-ZV-1-48

肇庆学院四届一次教代会建议答复意见表

建议名称	关于修缮教职工住房的建议
办理单位	<p>付华英、杨敏、王海飞 代表:</p> <p>你们在肇庆学院四届一次教代会提交的《关于修缮教职工住房的建议》的提案,经教代会提案审查工作小组审核,未予立案,作为工作建议移交<u>后勤管理处</u>办理。现将该建议办理情况答复如下:</p> <p>就学校教职工宿舍住宅楼的楼顶漏水,部分住宅的外墙及脱落瓦片等问题。</p> <p>1. 后勤管理处多次进行了零星维修和补漏,由于没有对楼进行全面彻底防渗漏处理,所以,补漏效果不理想。因此,我处拟计划逐步对有渗漏的楼宇进行整体防渗漏处理,现已着手计划对北苑 18、24 幢,西苑 3 幢进整体防渗漏,相关手续正在进得中。</p> <p>2. 关于部分教工宿舍住宅的外墙及瓦片脱落的问题,我处进行了实地堪查,因外墙部分马赛克及瓦片脱落需进行整体维修。涉及面广,工期长,学校为此需做详细的维修计划,拟解决楼宇外墙脱落的问题。</p>
答复意见	<p>办理单位: </p> <p>时间: 2019年6月10日</p>

建议编号: B-ZVH-49

肇庆学院四届一次教代会建议答复意见表

建议名称	关于修复启用音乐楼电梯的提案
办理单位 答复意见	<p>王丹、植可焕、陈林君代表:</p> <p>你们在肇庆学院四届一次教代会提交的《关于修复启用音乐楼电梯》的提案,经教代会提案审查工作小组审核,未予立案,作为工作建议移交后勤管理处办理。现将该建议办理情况答复如下:</p> <p>我处收到三位代表的《关于修复启用音乐楼电梯》提案后,我处校园管理科派出电梯管理人员和电梯维保公司人员到现场查看,尝试用钥匙把电梯门打开,结果由于电梯门严重生锈,无法打开。</p> <p>经我处校园管理科人员向原音乐学院领导和资产处领导的了解,音乐楼原有的电梯是在2003年投入使用的,由于在电梯安全和管理上存在一些问题,该电梯于2004年6月由音乐学院提出停止使用,并到市技术质量监督部门申请停止运行。</p> <p>由于电梯停用了十几年,所有配件都已生锈了,修复使用会存在很大的安全隐患,如果确实要启用电梯,我处建议把该电梯报废,重新购置一台新的。</p>



时间: 2019年6月12日

建议编号: B-IV-1-50

肇庆学院四届一次教代会建议答复意见表

建议名称	关于迁移音乐楼配电房的提案
办理单位	<p>尚冉、植可焕、陈林君 代表:</p> <p>你们在肇庆学院四届一次教代会提交的《关于迁移音乐楼配电房的提案》的提案,经教代会提案审查工作小组审核,未予立案,作为工作建议移交 <u>后勤管理处</u> 办理。现将该建议办理情况答复如下:</p> <p>提案提到音乐楼配电房内电器工作噪声大建议迁移该配电房的问题,我处水电中心人员马上联系相关电力资质技术人员到音乐楼配电房现场勘察,发现该变压器型号为 SCB-9-1000/10,制造日期为 2007 年。经检测高压配电房的 10KV 变压器内铁芯工作噪声过大,技术人员对变压器分接位置进行调整,但未能解决噪声过大问题。如解决变压器工作噪声问题,必须更换新的变压器,我处水电中心委托有资质的单位将该变压器更换为最新节能型号 SCB-13-1000-10,需要费用约为 23 万余元。目前,学校今年维修经费紧张,未能在今年安排专项费用。</p>
答复意见	<p>提案中提及的将该配电房迁移到音乐楼东南角(宣传栏后面),因涉及到电房建造及高低压线路改造的费用更高,我处拟在 2020 年度向学校申请专项经费把该变压器更换为新型节能型。</p>
	<p>办理单位: <u>后勤管理处</u></p> <p>时间: 2019 年 6 月 11 日</p>

建议编号: B-IV-1-5

肇庆学院四届一次教代会建议答复意见表

建议名称	对“关于增加图书馆节假日开放时间的建议”的答复
办理单位	<p>黄伟 苏常 胡海鹏 代表:</p> <p>你们在肇庆学院四届一次教代会提交的《关于增加图书馆节假日开放时间的建议》的提案,经教代会提案审查工作小组审核,未予立案,作为工作建议移交 图书馆 办理。</p> <p>现将该建议办理情况答复如下:</p> <ol style="list-style-type: none">根据对我校图书馆读者来馆情况初步统计,周末、节假日、寒暑假来馆人数远低于工作日,中午来馆人数也远低于上班时间和晚上。肇庆学院图书馆按《高等学校图书管规则》的要求,目前每周开放时间已经超过 90 小时。除法定节假日外,开放时间为周一至周日 7:30—22:30。其中,自修室、自修区域 07:30—22:30,中午不休息,电子阅览室:周一至周日 8:00—22:00,中午不休息。现刊阅览室:周一至周日 8:00—11:40, 14:30—22:30。图书馆各书库:周一至周六 8:00—11:40, 14:30—17:15, 18:30—21:30,晚上只有周六不开放。寒暑假期间,周一至周日:自修室和期刊阅览室 08:30—11:40, 14:30—17:15 开放。关于书库在中午、节假日、寒暑假开放的问题,图书馆曾在 6 年前就试行过一段时间。但由于来馆人数非常少,考虑电力和人力成本,最终停止。2017 年起图书馆新增了 2 处馆舍,而工作人员却由 62 人减值 57 人。其中,因身体原因不能正常履行岗位职责有 3 人,1960 年代出生的占比为 46% 以上。年龄老化和人员不足也是书库中午不开放的原因之一。由于图书馆书库等处 174 台空调机绝大多数都超期服役,图书馆电力布线容量小、线路老化,存在火灾隐患。电子阅览室曾出现过电路明火、电线过热现象。出于安全原因,图书馆书库等值班岗位不能安排学生值班。有特殊需要中午、节假日、寒暑假来书库查阅图书资料的老师请提前与图书馆办公室联系,图书馆全体员工将竭诚为您提供服务。图书馆将对您的建议认真研究,并将继续针对开馆时间问题进行深入的馆内外的调查研究,尽最大努力做好服务工作。图书馆欢迎广大师生对服务提出宝贵意见和建议。
答复意见	办理单位: 图书馆 时间: 2019 年 5 月 29 日

建议编号: B-IV-H52

肇庆学院四届一次教代会建议答复意见表

建议名称	对“关于购买 Web of Science 检索平台数据库的提案”的答复
办理 单位 答复 意见	<p>田华 陈建平 黄卉 代表:</p> <p>非常感谢三位代表对图书馆资源采购工作提出宝贵意见。你们提出的建议对我校和我馆非常重要。</p> <p>现答复如下:</p> <ol style="list-style-type: none">图书馆非常重视图书文献资源的建设工作,特别是在电子资源数据库逐步取代纸质资源的今天,已经把电子资源数据库的建设放在了各类资源建设的首位。图书馆资源建设小组充分认识到了 Web of Science 检索平台数据库是一所综合大学师生科研教学工作所必需的信息资源,已经做好了采购该数据库的前期调研和论证工作。2017 年以来,图书馆每年都将 Web of Science 检索平台数据库(三年回溯的价格约 150 万元/年)的采购列入图书文献资源采购预算草案。由于近两年学校经费紧张,学校预算工作小组未能将 Web of Science 纳入学校的总预算,因此至今未能购买。2019 年学校下达图书文献资源采购经费仅 300 万元,支付上一年度的欠款之后,已经无法维持现有图书文献资源采购规模。经请示学校分管领导,决定停购现有的 18 个电子资源数据库中的 11 个(已购镜像可继续使用)、继续采购点击和下载量较大的 7 个常用数据库。今年图书馆会继续将 Web of Science 检索平台数据库纳入 2020 年度图书文献资源采购预算草案中。图书馆欢迎广大师生对图书文献资源建设提出宝贵意见和建议。
	<p>办理单位: <u>图书馆</u></p> <p>时间: 2019 年 5 月 21 日</p> 

建议编号: B-IV-1-53

肇庆学院四届一次教代会建议答复意见表

建议名称	关于图书馆读者数据共享的建议
	<p>刘英梅、夏晓玲、詹丽华 代表:</p> <p>你们在肇庆学院四届一次教代会提交的《关于图书馆读者数据共享的建议》的提案,经教代会提案审查工作小组审核,未予立案,作为工作建议移交 信息中心 办理。现将该建议办理情况答复如下:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 图书馆自动化管理系统一直未开放数据写入接口,故无法实现基础数据的同步。因此,提案中的第1-4点目前均无法实现。2. 如果图书馆有此需求,需自行与图书馆系统厂家沟通协商开放数据写入接口。3. 信息中心只负责门禁系统的建设及日常维护,保证系统正常运行。授权各类人员进出图书馆属图书馆的业务范围,信息中心已将图书馆门禁系统的管理权限移交图书馆,图书馆可根据管理规定对允许进出馆的人员统一授权。
办理单位	
答复意见	



办理单位: 信息中心

时间: 2019年6月10日

建议编号: B-IV-1-54

肇庆学院四届一次教代会建议答复意见表

建议名称	关于开通第二教学楼无线 WIFI 的提案
办理单位	<p>杨敏、黎天宇、雷洪 代表:</p> <p>你们在肇庆学院四届一次教代会提交的《关于开通第二教学楼无线 WIFI 的提案》的提案,经教代会提案审查工作小组审核,未予立案,作为工作建议移交 信息中心 办理。现将该建议办理情况答复如下:</p> <p>为了满足师生使用校园无线 WIFI 的需求,学校于 2015 年开展了全校无线 WIFI 建设规划和技术论证工作。由于无线 WIFI 全校覆盖需要 1000 多万元的资金,按照学校目前的财力,还无法一次性投入建设,只能从每年校园网用户缴纳的网费中安排一部分资金用于建设。自 2016 年起,我中心按照轻重缓急的原则,对校园网未覆盖或有线网络破旧的区域进行改造建设,目前已改造了 40% 的学生宿舍和 40% 的办公区域。在资金允许条件下,今年继续对未建设 WIFI 的区域进行覆盖。</p> <p>对于在第二教学楼建设无线 WIFI 的提议,我中心认为技术不存在问题,但还需要满足以下几个条件:</p> <p>一、解决建不建的问题</p> <p>据调查,目前我校学生的手机普遍使用运营商提供的 4G 网络,并且基本不限制流量,可以满足学习的需要;加上校园网限制较多,学生对在教学场所使用无线 WIFI 的需求并不强烈。另外,是否在教学楼建设无线 WIFI 还存在争议,需要各相关部门达成共识后由校长办公会审议通过。</p> <p>二、解决资金问题</p> <p>第二教学楼共有 7 层,需要建设无线接入点约 110 个,共需建设资金约 70 万元。</p> <p>三、解决管理的问题</p> <p>在教学楼建设无线 WIFI 网络,可以满足网络教学的需要,但也存在 WIFI 网络被不正当使用影响教学的问题。要求教学管理单位制定相关的制度和落实管理措施。</p>
答复意见	<p>办理单位: 信息中心</p> <p>时间: 2019 年 5 月 17 日</p>



建议编号: B-IV-1-55

肇庆学院四届一次教代会建议答复意见表

建议名称	校园公共区域 WIFI 网络全覆盖使用
办理单位 答复意见	<p>许英、祁建平、雷志科 代表:</p> <p>你们在肇庆学院四届一次教代会提交的《校园公共区域 WIFI 网络全覆盖使用》的提案,经教代会提案审查工作小组审核,未予立案,作为工作建议移交 <u>信息中心</u> 办理。现将该建议办理情况答复如下:</p> <p>为了满足师生使用校园无线 WIFI 的需求,学校于 2015 年开展了全校无线 WIFI 建设规划和技术论证工作。由于无线 WIFI 全校覆盖需要 1000 多万元的资金,按照学校目前的财力,还无法一次性投入建设,只能从每年校园网用户缴纳的网费中安排一部分资金用于建设。自 2016 年起,我中心按照轻重缓急的原则,对校园网未覆盖或有线网络破旧的区域进行改造建设,目前已改造了 40% 的学生宿舍和 40% 的办公区域。在资金允许条件下,今后将继续对未建设 WIFI 的区域进行覆盖。</p> <p>目前已建设 WIFI 的场所有:行政大楼、教师发展中心、体育学院办公楼、教育技术大楼、后勤管理处办公楼、学生活动中心、学生宿舍 1-5 区、星湖校区第 12 栋学生宿舍、第一田径场办公区、第二田径场办公区、体育馆办公区等。</p> <p>在已建设 WIFI 网络的公共区域,教职工通过连接 ZQU-WebAuth 即可免费使用 WIFI,并且,WIFI 账号信息直接使用学校数字化校园统一认证平台数据(即使用同一套账号密码可以登录所有信息系统)。教工宿舍和学生宿舍的用户实行有偿使用的方式。</p>
	<p>办理单位 <u>信息中心</u> 时间: 2019 年 5 月 17 日</p> 